



# VX2300

## BUS2 domovní audio video digitální systém



- ✓ prověřená BUS2 technologie
- ✓ moderní design v luxusním provedení
- ✓ široká nabídka vnitřních přístrojů

*„Normální je chodit po dvou...“*



# VX2300 BUS2 domovní audio video digitální systém

- ✓ domovní audio/video systém:  
až pro **42 účastníků** – tlačítkové provedení  
až pro **998 účastníků** – digitální dveřní panel
- ✓ dveřní panel pro **zapuštěnou i povrchovou** montáž, možno doplnit i **clonou** proti dešti, rámečky dveřního panelu v barvě **černá** nebo **hliník /AP**
- ✓ nové provedení modulů v broušené **nerez oceli /M**, kamera se **širokoúhlým** objektivem jako standard **/WD**
- ✓ jednoduchá instalace: zapojení přístrojů bez nutnosti dodržení polarity, propojení audio/video jednotky s tlačítkovými moduly pomocí **plochých vícežilových kabelů**
- ✓ integrovaná autonomní přístupová **EM čtečka** pro 60 ID se správou přes „master“ **kartu** nebo pro až pro 1000 ID se správou přes PC **software 2208**
- ✓ programování systému (adresy a ID karty) je možné provádět **vzdáleně** bez nutnosti otevření dveřního panelu připojením převodníku Art. 481 na **sběrnici RS485**



 **VIDEX**®

100% MADE IN ITALY















IK07  
antivandal  
(jen /M)



stupeň krytí  
IP65




katalog VX2300 [ke stažení](#)

počet účastníků	audio video jednotky			info + tlačítkové moduly				rámečky + propojovací kabel		zdroj	distributor	videotelefon
	 4384X-0	 4384X-1	 4384X-2	 4043	 4044	 4045	 4846	 4852	 4853	 2321	 317	 6388 /*
3	1			1				1		1	1	3
4	1				1			1		1	1	4
5	1					1		1		1	2	5
6		1				1		1		1	2	6
7			1			1		1		1	2	7
8	1			1		1			1	1	2	8
9	1				1	1			1	1	3	9
10	1					2			1	1	3	10
11		1				2			1	1	3	11
12			1			2			1	1	3	12
13	1			1		2		2 + CFL45		1	4	13
14	1				1	2		2 + CFL45		1	4	14
15	1					3		2 + CFL45		1	4	15
16		1				3		2 + CFL45		1	4	16
17			1			3		2 + CFL45		1	5	17
18	1			1		3	1		2 + CFL45	1	5	18
19	1				1	3	1		2 + CFL45	1	5	19
20	1					4	1		2 + CFL45	1	5	20
21		1				4	1		2 + CFL45	1	6	21
22			1			4	1		2 + CFL45	1	6	22
23	1			1		4			2 + CFL45	1	6	23
24	1				1	4			2 + CFL45	1	6	24
25	1					5			2 + CFL45	1	7	25
26		1				5			2 + CFL45	1	7	26
27			1			5			2 + CFL45	1	7	27
28	1			1		5	1	4 + 3xCFL45		1	7	28
29	1				1	5	1	4 + 3xCFL45		1	8	29
30	1					6	1	4 + 3xCFL45		1	8	30
31		1				6	1	4 + 3xCFL45		1	8	31
32			1			6	1	4 + 3xCFL45		1	8	32
33	1			1		6		4 + 3xCFL45		1	9	33
34	1				1	6		4 + 3xCFL45		1	9	34
35	1					7		4 + 3xCFL45		1	9	35
36		1				7		4 + 3xCFL45		1	9	36
37			1			7		4 + 3xCFL45		1	10	37
38	1			1		7			3 + 2xCFL45	1	10	38
39	1				1	7			3 + 2xCFL45	1	10	39
40	1					8			3 + 2xCFL45	1	10	40
41		1				8			3 + 2xCFL45	1	11	41
42			1			8			3 + 2xCFL45	1	11	42

\* model videotelefonu je uveden jako vzorový, systém možno sestavit i s dalšími modely videotelefonů: 6286, 6488, 6788, KRV782, ... případně kombinovat s audiotelefony 3183, 5188, ...

- k programování systému je možno využít RS485-USB převodník Art. 481, který umožní budoucí přenastavení systému bez nutnosti otevření dveřního panelu

- systém s více účastníky (až 998) nebo při požadavku kódové volby také možno sestavit s digitálními panely 4312RV nebo 4312RV/F



**VIDEX**  
THE POWER TO SECURE



**VX2300**

Kabel	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Odpor <sup>1</sup>	Kapacita <sup>2</sup>	A <sup>3</sup>	B <sup>3</sup>	C <sup>3</sup>	A+B+C <sup>4</sup>	Max.délka vedení <sup>5</sup>
Vindex CM2	1,00	2,5 Ω	5,0 nF	200	200	50	450	800
Telefonní	0,28	6,5 Ω	5,5 nF	100	100	40	240	800
UTP CAT 5	0,22	8 Ω	4,9 nF	80	80	30	190	800

**1** Maximální odpor na 100 m kabeláže. **2** Maximální kapacita na 100 m kabeláže. **3** Maximální délka kabelu (v metrech). **4** Maximální vzdálenost (v metrech), součet všech kabeláží v systému od dveřního panelu až po poslední přístroj. **5** Maximální délka kabeláže (v metrech) použité v celkovém systému. Při použití blokových rozšiřovačů 2306 může být délka navýšena až o max.dalších 800m VIDEX CM2 kabelu na jeden blok.

**KELCOM International, spol. s r. o.**  
Pardubická 899, 500 04 Hradec Králové,  
telefon: +420 495 513 886  
mobil: +420 602 109 883  
obchod@kelcom.cz www.kelcom.cz

**KELCOM**  
INTERNATIONAL

**KELCOM International Slovensko, spol. s r. o.**  
Odborárska 52, 831 04 Bratislava  
telefón: +421 244 630 414  
mobil: +421 918 490 199  
info@kelcomint.sk www.kelcomint.sk