



**Při ochraně Vašeho majetku
spoléhejte na silného partnera a
spolehlivou technologii**

Spolehlivý zabezpečovací systém který Vám dodá pocit klidu a bezpečí



Galaxy® Flex, je nový integrovaný systém zabezpečení a kontroly vstupu od výrobce Honeywell, který účinně chrání Váš majetek.

Flexibilita v designu



Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti elektronického zabezpečení, rozšířila společnost Honeywell svoji nabídku na trhu o nové ústředny Galaxy Flex pro malé a střední instalace.

Ústředna Galaxy® Flex má srozumitelné české textové menu, které velmi snadno zvládnete. Navíc dokáže držet krok i s vašim případným rozvojem v budoucnu (až do 100 detektorů).

Součástí nabídky je široká řada systémových modulů. Za zmínku určitě stojí atraktivní klávesnice a moderní GSM/ GPRS komunikátor pro posílání SMS zpráv přímo uživateli.



Klávesnice MK8



Galaxy TouchCenter



Klávesnice MK7

Snadné ovládání a správa systému



Ústředny Galaxy® Flex od výrobce Honeywell je možné ovládat z barevné grafické klávesnice s dotykovým TFT displejem, nebo z klasických LCD klávesnic z modelové řady MK7 a MK8. U všech verzí však najdete srozumitelné české textové menu.

Doslova na dosah ruky je i podrobná textová nápověda v českém jazyce, která Vás rychle dovede k cíli. I méně zkušený uživatel v grafickém prostředí TouchCentre obsluhu snadno zvládne.



Snadné ovládání a správa systému

Velký barevný dotykový displej umožňuje velmi přehledně zobrazit kompletní informace o systému, seznam oblastí s aktuálním stavem, historii událostí atd.


Pro přihlášení do systému je možné zadat PIN na dotykovém displeji, nebo využít integrovanou bezkontaktní čtečku.

Po přiložení karty nebo přívěsku na čtečku se na displeji klávesnice automaticky zobrazí seznam dostupných oblastí a jejich aktuální stav. Uživateli stačí dotykem označit zvolené oblasti a operaci potvrdit.



Komfortní ovládání bezkontaktním čipem

Ovládání kartou je velmi rychlé a jednoduché. Fakt že, uživatel není nucen pamatovat si PIN dodává této metodě velkou oblibu a podtrhuje komfort uživatele. Navíc se tímto způsobem ovládání snižuje četnost falešných poplachů při vypínání systému.



Pohodlná vzdálená správa


Technologie Galaxy® má velmi propracovanou funkci dálkové servisní diagnostiky. Servisní firma tak může provádět kontrolu Vašeho systému dálkově pomocí počítače i mimo dohodnuté pravidelné servisní kontroly.

The scheduled services can then be carried out more efficiently, further minimising disruption to your business.

V žádném případě nevznikají vzdálenou servisní inspekcí

žádná bezpečnostní rizika.

Naopak, případný servisní zásah je veden mnohem efektivněji což ve finále šetří Váš čas a peníze.



Pokud požadujete vzdálený dohled nad svým zabezpečeným objektem, Galaxy® Flex Vám nabízí hned několik řešení. Oblíbenou formou monitoringu je posílání událostí ve formě SMS na vlastní mobilní telefon. Uživatel má tak vše plně pod vlastní kontrolou. Profesionálním řešením monitoringu, je připojení na pult centrální ochrany (PCO), toto řešení Vám dodá pocit jistoty a bezpečí. Galaxy® Flex navíc podporuje funkci verifikace poplachu audio kanálem. Po odeslání poplachu operátor PCO slyší zvukové pozadí ze střeženého objektu. Tento doplněk opět eliminuje falešné poplachy.

Flexibilní možnosti komunikace

Galaxy® Flex nabízí hned několik komunikačních cest pro monitoring i vzdálené ovládání. Dostupné jsou Ethernet, tel. linka, ISDN, GSM nebo GPRS.

Při sabotážním napadení narušitelem tak stále existuje záložní trasa.



Instalace s ohledem na Vaše soukromí a pohodlí



Pokud jde o instalaci Vašeho zabezpečovacího systému, víme že od nás očekáváte rychlou montáž s minimálním rušením vašeho soukromí. Pokud např. rozvod kabeláže ve Vašem objektu nelze realizovat, můžeme konkrétní místo nebo celý systém navrhnout v bezdrátové technologii.

Galaxy Flex je velmi flexibilní hybridní systém, instalace může kombinovat drátové i bezdrátové prvky. Díky moderní patentované obousměrné bezdrátové komunikaci v protokolu Honeywell je bezdrátová část vysoce spolehlivá.



Bezdrátové detektory jsou nutné zejména na místech kde není možné z různých důvodů realizovat kabeláž. Např. nedávno dokončený interiér, překlenutí venkovního prostředí, historické objekty atd.

Další přidanou hodnotou bezdrátových detektorů je rychlost jejich instalace a efektivita při servisní činnosti. Servisní organizace může mít informaci o životnosti baterií předem prostřednictvím dálkové diagnostiky.



Široká řada modulů a klávesnic

Ústředny Galaxy Flex včetně modulů a klávesnic splňují požadavky evropské legislativy pro stupeň zabezpečení 2.

Tradiční provedení klávesnice MK7 a klávesnice se čtečkou Keyprox, odolná tlačítka, pryžová tlačítka, ochranný kryt kláves, funkční design



Velmi tenká moderní klávesnice MK8 pro aplikace kde je důležitý styl a design

Moderní bezdrátové periferie

Vyberte si ze široké řady bezdrátových periférií a Vaše zabezpečení bude dokonalé ve všech detailech. .



Pro ochranu dveří, oken a otevřených ploch využijte detektory pohybu PIR, duální detektory, magnetické kontakty a audio detektory tříštění skla.



Pro snadné dálkové ovládání Vašeho zabezpečovacího systému využijte klíčenky s optickou signalizací.



Nezapomínejte že ohrožení Vašeho majetku může být i ve formě požáru nebo zaplavení. Součástí řady bezdrátových periférií Galaxy Flex jsou i detektory kouře, detektory teploty a zaplavení.



Pro velmi komfortní ovládání je možné zvolit klávesnici TouchCenter s barevným dotykovým displejem a integrovanou bezkontaktní čtečkou



Vybírejte ze široké rodiny ústředí



Galaxy® je spolehlivou technologií pro všechny typy objektů od malých rodinných domů až po velké komerční instalace. Jeden způsob ovládání, který snadno zvládnete, můžete použít ve svém vlastním domě i v práci. Integrované řešení zabezpečení a kontroly vstupu Galaxy efektivně uspokojí Vaše požadavky a potřeby.



Pro více informací:
www.adiglobal.com/cz

**Honeywell, spol. s r.o. -
Security Products o.z.**
Havránkova 33
619 00 BRNO
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: 0420 543 558 117
www.honeywell.com

HSC-Flex-01-CZ(0711)SB-C
Červenec 2011
© 2011 Honeywell International Inc.

Honeywell